

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์yanพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าช่องไฟฟ้า
(กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางปลา มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อ ครุภัณฑ์yanพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าช่องไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล บางปลา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับใช้ในงานของเทศบาลตำบลบางปลา เนื่องจากไม่ได้ กำหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคานี้ได้มาจากการสืบราคาจากห้องตลาด นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณูปโภค และงานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ
๒. เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญาหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็น ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อหาในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งไว้ก่อนที่จะได้เป็นผู้ที่้งานของหน่วยงานของรัฐใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประการราคาก็ได้โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลบางปลา ณ วัน ประกาศประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่ง ให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าด้วย

๑๐. ผู้ยื่นต้องลงทะเบียนในระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.e-procurement.go.th

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดจ้างภาครัฐด้วย

(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด และ จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นผู้ค้ากับภาครัฐจากการบัญชีกลางแล้ว

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อ...

๓๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและจะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้สำหรับผู้เสนอตัวที่ห้องที่เสนอที่

๓๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัท ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดใกล้เคียง พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของประกวดราคา

๓๕. พัสดุที่จัดซื้อ ต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

๔. ขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรายนับบรรทุกติดตั้งกระเช้าช่องไฟฟ้า (กันเงินกรณีไม่ก่ออุบัติเหตุ) ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) จำนวน ๑ คัน โดยมีเป็นครุภัณฑ์ตามราคากลางท้องตลาด ตามรายละเอียดดังนี้

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าช่องไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ตอนท้ายหัวเกงติดตั้งกระเช้าช่องไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร พร้อมติดตั้งระบบปรับสมดุลช่วยค้ำยันทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ตัวรถยกติดตั้งกระเช้าช่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑. รถยนต์บรรทุก

๑. เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
๒. พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในกว้างไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์)
๓. ตัวรถและเครื่องยนต์ เป็นยี่ห้อเดียวกัน และมีศูนย์บริการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง
๔. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
๕. มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า
๖. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมารถพิษจากเครื่องยนต์ ระดับยูโร ๓ เลขที่ ๘๐๙๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด
๗. คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
๘. เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระบุก
๙. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์
๑๐. ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิก
๑๑. มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรกฯ ไว้เสียช่วง
๑๒. ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖๐ Ah โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด มีคอมไฟต์ัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขั้นส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๔.๒.๒ ชุดกระเช้า

๑. แขนบูมเป็นแบบพับได้ ระหว่างหัวเกงกับท้ายกระเบน สามารถยกกระเช้าได้สูงจากพื้นดินถึง ขอบกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
๒. แขนบูมยึดออกได้แนวนอนและแนวตั้งด้วยระบบไฮดรอลิก
๓. ฐานบูมหนุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบไฮดรอลิก
๔. มีที่ควบคุมการทำงานของแขนบูมอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า
๕. ชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสสามารถบรรจุพนักงานได้ ๒ คน

/๔.๒.๒.๒ ค่าวัสดุ.....

๖. มีระบบปรับให้กระเข้าอยู่ในแนวตั้งขณะทำงาน

๗. มีขาปรับสมดุล ๒ คู่ คู่แรกติดตั้งอยู่ที่หลังเกง คู่ที่สองติดตั้งอยู่ที่ท้ายระบบ ขาคู่แรกสามารถยืดออกได้ในแนวนอนด้วยมือและยกขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิก ส่วนขาคู่หลังยกขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิกและยืดเข้าออกได้ในแนวนอน

๘. เป็นไฮดรอลิกขับด้วยระบบ POWER TAKE OFF ของตัวรถ

๙. มีอุปกรณ์นิรภัย สำหรับคลื่อก่อป่วนต่างๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิกให้อ้อยูในตำแหน่งที่ในการณ์สายไฮดรอลิคร้าวหรือขาด หรือในกรณีที่เกิดการขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิก

๔.๒.๓ ระบบความปลอดภัย

มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันกระเข้าหากในกรณีที่สายไฮดรอลิกเกิดการร้าวหรือขาด หรือในกรณีที่เกิดการขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิก

๔.๒.๔ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

ติดตั้งสัญญาณไฟวิบาก ที่บริเวณหัวเก่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๓.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง)

ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๓.๒ สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๖๒๑-๒๕๕๗ พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๓.๓ สีรองพื้น ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb, Cadmium, Mercury , Hexavalent Chromium) พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๓.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๕ QUV TEST ๑๐๐๔ ชั่วโมง ทนต่อสภาพแวดล้อมรับรองโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแบบเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๓.๕ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K๕๖๐๐ CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรกรับรองโดย สถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแบบเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๓.๖ โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๓.๗ ผู้เข้าเสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี โดยแบบเอกสารแสดงหลักฐานหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสีมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๓.๘ ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึงด้วยพื้นที่หรือขี้ผึ้งสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมแบบเอกสารหนังสือแต่งตั้งมาแสดงวันเสนอราคา

๔.๓.๙ เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามหน่วยงานราชการกำหนด ให้มีตราเครื่องหมายประจำ เทศบาลตำบลบางปลา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรซึ่งอ้อมของเทศบาลตำบลบางปลาขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือซึ่งอยู่ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง โดยให้พ่นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

๔.๔ เครื่องมือและอุปกรณ์

๔.๔.๑ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๒ แม่แรงพร้อมตัวมัน ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๓ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๔ คู่มือตราเจ้าคبرิการ จำนวน ๑ ชุด

/๔.๔ ข้อกำหนด.....

๔.๕ ข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ดังนี้

๔.๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบ ผลิตโครงสร้างที่ได้รับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน

มอก.๘๐๐๑ หรือเทียบเท่าตามหน่วยงานราชการอื่นกำหนด จากสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคาหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ การแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบการ /ผู้ผลิตข้างต้น

๔.๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดและคุณลักษณะขั้นตอนการทำงาน ของรถยนต์บรรทุกติดตั้ง

กระเช้าซ่อมไฟฟ้า แค็ตตาลีส์รถ ยี่ห้อ รุ่นของรถที่เสนอ คันดังกล่าวมาแสดงในเอกสารการ ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕.๓ การรับประกัน การชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิด

การชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๔.๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ไปพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ให้เทศบาลตำบลบางปลา ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

๔.๕.๖ ในวันส่งมอบรถ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันบรรจุเต็มถัง

๔.๕.๗ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้ตรวจรับและโอนกรรมสิทธิ์ เป็นผู้ซื้อแล้ว

๔.๖ เงื่อนไขการรับประกัน

๔.๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์บรรทุกติดตั้งกระเช้าตามที่ประกาศระบุชัดเจน

๔.๖.๒ ผู้เสนอราคากำลังต้องเป็นนิติบุคคลลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อจัดจ้างภาครัฐ (egp)

และต้องลงทะเบียน sme grp เพื่อส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

๔.๖.๓ ผู้เสนอราคากำลังต้องแนบแค็ตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตามข้อกำหนดมาแสดงในวันยื่นของ

๔.๖.๔ ผู้เสนอราคากำลังต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้า โดยมี證明งานเป็นของ

ตนเองหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นจากตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานที่มีอำนาจเต็มโดยแนบหลักฐานใบ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.) มา แสดงในวันที่ยื่นของเสนอราคา

๔.๖.๕ ผู้เสนอราคารายได้ที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๔.๖.๖ รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดการส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. สถานที่ดำเนินงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางปลา

๗. วงเงินในการจัดหาและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

วงเงินงบประมาณในการจัดหาครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) (กันเงินกรณีไม่ก่อ หนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ในกรณีพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๔. ราคากลาง

ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
และหลักเกณฑ์พิจารณาราคาโดยเจรจาจากกลงราคา กับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง นั้นโดยตรง

๕. การจ่ายค่าจ้าง

ตามสัญญาที่เทศบาลตั่งลงมาในวันเดียวกัน

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตั่งลงมาในวันเดียวกัน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจารุพงศ์ ปันสุภา)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวธิติรัตน์ กัญจนพรวัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการฯ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบุญช่วย นาควิจิตร)

หัวหน้าหมวดรายน้ำ